



CERES ATELIER



Gamme Aluminium

COULISSANT





Profil: -Aluminium anodisé, laqué ou enrobé pour une finition mat ou brillante

Option Traverse séparative




Roulettes: -Roulement à billes avec système antidéraillement
-Réglage: 12mm




Panneaux: -Mélaminé 2 faces E1
-Épaisseur 19 mm
-Classe d-s2,d0 (Euroclasse)

--Miroir ou Vitre laquée
-Épaisseur : 4mm sécurisée par un film antibris montée sur un panneau épaisseur : 15mm




Rail Bas Extra Plat (monovoie ou multivoie)
(Par défaut)

Rail Bas Monovoie




Rail Bas Encastrée




Rail Bas Nivelable

DESCRIPTIF TECHNIQUE PORTES SUR MESURE


REPLISSAGE



Panneau : épaisseur 19 mm
Hauteur Total maxi : 2790 mm
 mini : 400 mm
Largeur Vantail maxi : 1200 mm
 mini : 350 mm





Vitre/Miroir : épaisseur 4 mm
Panneau : épaisseur 15 mm
Hauteur Total maxi : Dépend du vitrage
 mini : 400 mm
Largeur Vantail maxi : 1200 mm
 mini : 350 mm



Sillage: multiple combinaisons
Hauteur Total maxi : 2790 mm
 mini : 400 mm
Largeur Vantail maxi : 1200 mm
 mini : 350 mm

DONNÉES TECHNIQUES



**Amortisseur double
intégré**

Pré-monté en usine

X=Retrait rail bas/rail haut en mm	
V1	32
V3	30
V4	0
V5	32

L'amortisseur pour le profil "Diamant Atelier" ne peut être installé que si la largeur du vantail fait 350 mm minimum.

Pour plus de détail voir la fiche technique de l'amortisseur: AF17