



BLOC PORTE DORMANT A FEUILLURE

A OUTILS & MATERIEL (NON FOURNIS)






B CONTENU

ENSEMBLE BLOC PORTE




COLISAGE ACCESSOIRES



C**IMPORTANT****D****MONTAGE****RETIRER LE TASSEAU DE TRANSPORT**

OPTION

SI VOUS TROUVEZ LA PORTE TROP LOURDE, VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE DEMONTER L'OUVRANT



CONFIGURATIONS DE MONTAGE :


SELON LA CONFIGURATION DE VOTRE INSTALLATION :

- Montage de la porte entre murs
- Montage de la porte contre une verrière
- Solution A
- Solution B



Voir P.4
Voir P.6

INSTALLATION DE LA PORTE ENTRE MURS Solution A

A-1 POSITIONNER LE BLOC PORTE



A-2 EFFECTUER LES REGLAGES : VERIFIER EQUERRAGE, NIVEAU & APLOMB



INSTALLATION DE LA PORTE ENTRE MURS Solution A


A-3

FIXER LE BLOC PORTE

NOTA : Visserie non fournie

ATTENTION : Choisir la visserie adaptée au support.


OU




A-4

REALISATION DES FINITIONS

Par défaut



Sur demande




INSTALLATION DE LA PORTE CONTRE UNE VERRIERE Solution B

B-1

POSITIONNER LE DORMANT SUR LA VERRIERE FIXE


NOTA : Pour le montage de la verrière fixe, se référer à la notice de montage **V01 - Verrière fixe**



NOTA : Utiliser la vis ayant servi lors de l'étape D - Retirer le tasseau de transport

B-2



EFFECTUER LES REGLAGES :
VERIFIER EQUERRAGE, NIVEAU & APLOMB




B-3 FIXER LE BLOC PORTE

NOTA : Visserie non fournie pour fixation sur mur ou plafond.

ATTENTION : Pour la fixation contre un verre fixe, veuillez utiliser les vis de notre fourniture.




Attention: Dans ce cas de figure, il faut dévisser l'aimant du dormant, fixer la traverse intermédiaire puis revisser l'aimant.





B-4




FIXATION PARECLOSES ET CORNIERES (1ère face)



NOTA: Fixer les parecloses et les cornières à la continuité de la verrière fixe




FIXATION PARECLOSES ET CORNIERES (2ème face)




5

OPTION RE-MONTAGE DE L'OUVRANT




6

REGLAGES DES CHARNIERES




7

MISE EN PLACE DE LA POIGNEE

**8**

MISE EN PLACE DES OBTURATEURS SUR L'OUVRANT







STOCKER DANS UN
ENDROIT SEC ET
VENTILE



MANUTENTION
A DEUX PERSONNES



- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER



FRAGILE

écomobilier | N° REGISTRE **FR019580**

Couldoor est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR019580. Ce numéro garantit que Couldoor, en adhérant à Eco-mobilier, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du Code de l'Environnement.

