

FICHE PROJET

Enseigne

Référence

Cachet de l'entreprise

Nom - Prénom

N° du devis ou de la commande

Téléphone

Date

Adresse mail

Délai souhaité

ÉTAPE PRÉPARATOIRE


Pour concevoir votre porte de modèle DÉCO sur mesure, merci de relever les informations suivantes :

1. **Les mesures de la réservation en hauteur** et sur 3 hauteurs (bas, milieu et haut de cadre) :

Haut du cadre (A) :
en mm

Milieu du cadre (B) :
en mm

Bas du cadre (C) :
en mm




2. **Les mesures de la réservation en largeur** et sur 3 largeurs (gauche, centre et droite de cadre) :

Gauche du cadre (D) :
en mm

Centre du cadre (E) :
en mm

Droite du cadre (F) :
en mm



2. Calcul des **cotes extérieures du cadre** :

Hauteur (en mm) :

Réservation minimale - 10 mm

Largeur (en mm) :

Réservation minimale - 20 mm

3. Calcul de la **cote de passage nominal** :

Hauteur (en mm) :


Cote extérieure - 40 mm

Largeur (en mm) :

Cote extérieure - 80 mm

4. **L'épaisseur de la cloison** :

Épaisseur de cloison :
en mm



Pour une épaisseur de cloison > 100 mm,
choisir un kit extension correspondant
(voir page 2 - étape 8)

Les fabrications vont de tranches de 5 mm en 5mm, ce qui
peut impliquer des ajustements sur les cotes données.



La prise de cotes
est un élément
crucial dans la
réussite de votre
projet. Pour plus de
précision pensez
à prendre les
mesures en mm, à
plusieurs endroits.

CHOIX DU MODÈLE

DÉCO

- Fiches anuba (3 pour les hauteurs inférieures à 2 200 mm, 4 pour les hauteurs supérieures)


- Porte poussant gauche ou droite
- Âme alvéolaire

DÉCO +

- Charnières invisibles (2 pour les hauteurs inférieures à 2 200 mm, 3 pour les hauteurs supérieures)


- Porte réversible
- Âme tubulaire

1. MODÈLE



Si modèle Inserti :
insert chromé satiné
insert noir

Si modèle Vetri :
vitre claire
vitre dépolie



UNIQUEMENT EN LAQUÉ

2. MÉLAMINÉS & LAQUÉS

MÉLAMINÉS			LAQUÉS	
Blanc ligné ¹	Olmo baltico	Caracalla chiaro ² Caracalla scuro ² sens du fil vertical par défaut	Blanc	Carta da zucchero
Chêne cendré brossé	Olmo deserto		Argilla	Crema
Chêne moka	Nuvola ²		Ardesia	Noir
Chêne vicenza	Cappuccino ²		Canapa	Sabbia
Noyer canaletto	Blanc ¹			
Olmo artico				

¹ Présence d'insert pour les hauteurs > 2 100 mm.
Non disponible en Vetri en hauteur > 2 040 mm

² Non disponible pour les hauteurs > 2 500 mm.

3. TYPE DE SERRURE


Quantité
Clé L
Clé à condamnation
Clé I (cylindre européen*)

*non fourni par défaut

4. MODÈLE DE LA POIGNÉE

Sans poignée	Livigno chromée satinée
Capri chromée satinée	Livigno noire mate
Genoa chromée satinée	Cortina chromée satinée
Genoa noire mate	Cortina noire mate
OPTION :	Quincaillerie noire Cylindre européen

5. OUVERTURE



6. COUVRE-JOINTS

Cloison 72 DÉCO : intérieur 40 x 25 / extérieur 70 x 25 mm DÉCO + : intérieur 70 x 13 mm / extérieur 70 x 25 mm	Cloison 98 DÉCO : intérieur 40 x 25 / extérieur 70 x 55 DÉCO + : intérieur 70 x 13 mm / extérieur 70 x 55 mm
---	--

7. DÉTALONNAGE

Si différence de sol entre l'intérieur et l'extérieur.

Hauteur :
(en mm)

De 5 en 5 mm, jusqu'à 30 mm.

8. KIT EXTENSION

kit 80 mm
kit 120 mm
kit 160 mm

9. QUANTITÉ

11. COMMENTAIRES

10. TARIF PUBLIC

Si commande de portes de placard en parallèle, attention au sens du fil du bois !